


# STŘEŠNÍ TAŠKY

FASCINUJÍCÍ ROZMANITOST



# STŘEŠNÍ TAŠKY CREATON

CREATON je evropská značka střešních krytin s více než 130-ti letou tradicí. Všechny nabízené pálené a betonové střešní tašky a příslušenství se vyznačují výjimečnou kvalitou, která je výsledkem spojení německé preciznosti, nejlepších řešení ověřených v průběhu let a nejmodernějších výrobních postupů. Výrobky značky CREATON jsou v Evropě považovány za synonymum nejlepšího designu, dokonalé funkčnosti a maximální životnosti. Jsou zárukou toho, že střecha bude krásná po dlouhou dobu a zároveň si zachová všechny své technické vlastnosti.



## **KVALITA – bohaté zkušenosti a nejlepší řešení**

Výrobky CREATON se na trhu vyznačují estetikou a designem. Díky použití nejlepších surovin a péči o každý detail během výrobního procesu jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí.



## **ESTETIKA – inspirativní nabídka modelů, barev a povrchů**

Portfolio výrobků značky CREATON zahrnuje téměř 30 modelů pálených a betonových střešních tašek. V kombinaci s působivou škálou barev a povrchů nabízí značka CREATON více než 250 kombinací.



## **BEZPEČNOST – záruka funkčnosti a technických výhod**

Originální systémová řešení jsou zárukou, že střecha je nejen krásná, ale také bezpečná. Četná technická vylepšení zvyšují přesnost a jednoduchost montáže. Výrobky splňují všechny požadavky stavebních norem a předpisů



## **EKOLOGIE – aktivity podnikané pro budoucí generace**

Udržitelné podnikání a omezování negativních dopadů výrobního procesu na životní prostředí jsou v současnosti jedněmi z nejdůležitějších priorit činnosti CREATON.



# PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

---





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**43** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **9,0**  
ks na m<sup>2</sup>

## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# TITANIA

## VÝHODY



Velkoformátová taška v ideálním rozměru 325 x 515 mm



Posun o 43 mm umožňuje přizpůsobit rozteče latí na střešní ploše, což přispívá k zefektivnění práce pokrývačů



Vyznačuje se tzv. „formátem 10“, spotřebou od 9 ks/m<sup>2</sup>, díky tomu zůstává poměr mezi cenou a výkonem optimální



Použití v nižších sklonech, již od 10° sklonu střechy s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou


## BARVA



- 1 NUANCE měděně červená engoba
- 2 NUANCE břidlicová engoba
- 3 NUANCE antracitová engoba
- 4 FINESSE kaštanová glazura
- 5 FINESSE břidlicová glazura
- 6 FINESSE černá glazura
- 7 NOBLESSE hnědá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 325 x 515 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	260 mm
	stř. cca.	262 mm
	max.cca.	264 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	380 mm
	stř. cca.	402 mm
	max.cca.	424 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	9,0 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	9,5 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	10,1 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,9 kg	
<b>Minibalík:</b> 4 ks	<b>Paleta:</b>	192 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**23** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **11,6**  
ks na m<sup>2</sup>

## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# PREMION

## VÝHODY



Škála povrchových úprav engoby NUANCE a glazur FINESSE a NOBLESSE přináší bohatý výběr barevných odstínů



Střešní tašky mají v celém průřezu jednotnou barvu, takže není nutné je zatírat v místech řezu nebo možného poškození



Díky použití technologie KERALIS® má střešní taška ještě větší odolnost vůči působení všech škodlivých vlivů prostředí. Hlubkové testy prokázaly výjimečnou mrazuvzdornost modelu PREMION. Test mrazuvzdornosti ani po 1000 cyklech neprokázal jakéhokoliv poškození



Ideální konstrukce drážek a dokonalého systému odvodu vody dovolí použití již od 7° sklonu s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- |                            |                                |   |                                      |
|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 přírodní červená         | 2 NUANCE měděně červená engoba | 3 NUANCE hnědá engoba                     | 4 NUANCE manganová matná engoba      |
| 5 NUANCE břidlicová engoba | 6 NUANCE černá matná engoba    | 7 FINESSE kaštanová glazura               | 8 FINESSE vínově červená glazura     |
| 9 FINESSE hnědá glazura    | 10 FINESSE černá glazura       | 11 NOBLESSE krystalově břidlicová glazura | 12 NOBLESSE krystalově černá glazura |

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 280 x 460 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	222 mm
	stř.cca.	225 mm
	max.cca.	228 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	357 mm
	stř.cca.	368 mm
	max.cca.	379 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	11,6 ks/m <sup>2</sup>
	stř.cca.	12,1 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	12,6 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,5 kg	
<b>Minibalík:</b> 5 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks










FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**29** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **10,8**  
ks na m<sup>2</sup>

## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA FUTURA VÝHODY

-  Velikost tašky 300 x 482 mm umožňuje její použití na střechách různých architektonických tvarů
-  Z vysoce kvalitních surovin vznikla paleta patnácti originálních barev a čtyř výjimečně hladkých povrchů
-  Unikátní systém „Labyrint“ se speciálními 5-ti bočními drážkami zaručují maximální těsnost
-  Tašku FUTURA lze pokládat na plochu již od 7° sklonu s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou
-  Možnost posuvu 29 mm umožňuje optimální přizpůsobení tašky střešní ploše

## BARVA



- |                                  |                                  |                                |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 přírodní červená               | 2 NUANCE měděně červená engoba   | 3 NUANCE vínově červená engoba | 4 NUANCE tmavě hnědá engoba     |
| 5 NUANCE šedá engoba             | 6 NUANCE břidlicová engoba       | 7 NUANCE černá matná engoba    | 8 FINESSE červená glazura       |
| 9 FINESSE vínově červená glazura | 10 FINESSE břidlicová glazura    | 11 FINESSE černá glazura       | 12 FINESSE antik žíhaná glazura |
| 13 NOBLESSE tmavě modrá glazura  | 14 NOBLESSE tmavě zelená glazura | 15 NOBLESSE hnědá glazura      |                                 |

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 300 x 482 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	235 mm
	stř. cca.	238 mm
<b>Krycí délka:</b>	max.cca.	240 mm
	min.cca.	360 mm
<b>Spotřeba:</b>	stř. cca.	374 mm
	max.cca.	388 mm
<b>Váha:</b>	min.cca.	10,8 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	11,3 ks/m <sup>2</sup>
<b>Minibalík:</b> 5 ks	max.cca.	11,9 ks/m <sup>2</sup>
	<b>Paleta:</b>	240 ks





## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA HARMONIE

### VÝHODY

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**25** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **14,2**  
ks na m<sup>2</sup>



Tradiční maloformátová taška s vlnou



Posun v hlavové drážce až o 25 mm umožňuje použití na různé typy a tvary střech, jde o flexibilní maloformátovou tašku



Účinně chrání proti vniknutí vody pod střechu díky rozvinutým bočním a hlavovým drážkám



Použití v nižších sklonech, již od 10° sklonu střechy s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE toskánská engoba
- 3 NUANCE klasická červená engoba
- 4 NUANCE měděně červená engoba
- 5 NUANCE vínově červená engoba
- 6 NUANCE tmavě hnědá engoba
- 7 NUANCE břidlicová engoba
- 8 NUANCE černá engoba
- 9 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 250 x 410 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	197 mm
	stř. cca.	199 mm
	max.cca.	201 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	328 mm
	stř. cca.	340 mm
	max.cca.	352 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	14,2 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	14,9 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	15,6 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,1 kg	
<b>Minibalík: 5 ks</b>	<b>Paleta:</b>	280 ks









FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**21** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **8,2**  
ks na m<sup>2</sup>

## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# MAGNUM

## VÝHODY

-  Velikostí 357 x 495 mm je MAGNUM hospodárným řešením z hlediska spotřeby, která činí pouhých 8,2 ks/m<sup>2</sup>
-  Pro dosažení dokonalé vertikální těsnosti střešní tašky byl vyvinut unikátní systém „Labyrint“ díky propracovanému systému vznikla dokonale odolná vodní bariéra, nepřekonatelná ani při velmi silném větru
-  Podpůrná zpevňovací žebra poskytují tašce větší pevnost a odvádí případně vzniklou kondenzaci ze spodní strany tašky
-  Použití v nižších sklonech, již od 10° sklonu střechy s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE měděně červená engoba
- 3 NUANCE břidlicová engoba
- 4 NUANCE černá engoba
- 5 NUANCE černá matná engoba

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 357 x 495 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	295 mm
	stř. cca.	296 mm
	max.cca.	297 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	390 mm
	stř. cca.	400 mm
	max.cca.	411 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	8,2 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	8,5 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	8,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,9 kg	
<b>Minibalík:</b> 4 ks	<b>Paleta:</b>	168 ks







## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BALANCE VÝHODY

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**26** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **8,4**  
ks na m<sup>2</sup>



Velikost tašky 323 x 502 mm s krycí šířkou cca 272 mm a krycí délkou cca 431 mm a spotřebou cca 8,4 ks/m<sup>2</sup> zajišťuje výborný poměr cena/výkon



Taška s dokonalou vertikální těsností s vysokou odolností proti vodě i při velmi silném větru



Podpůrná zpevňovací žebra zvyšují pevnost střešní tašky. Pomáhá odvádět kondenzující vodu, která se může tvořit na spodní straně střešní tašky



Použití v nižších sklonech, již od 10° sklonu střechy s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 NUANCE měděně červená engoba
- 4 NUANCE vínově červená engoba
- 5 NUANCE tmavě hnědá engoba
- 6 NUANCE břidlicová engoba
- 7 NUANCE černá matná engoba
- 8 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 323 x 502 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	274 mm
	stř.cca.	275 mm
	max.cca.	277 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	406 mm
	stř.cca.	419 mm
	max.cca.	431 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	8,4 ks/m <sup>2</sup>
	stř.cca.	8,7 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	9,0 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,9 kg	
<b>Minibalík:</b> 4 ks	<b>Paleta:</b>	192 ks









FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**28** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **12,6**  
ks na m<sup>2</sup>

## HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# MZ3

## VÝHODY

-  Velikost střešní tašky 268 x 442 mm umožňuje její použití na střechách různých architektonických tvarů
-  Posun v hlavové drážce až o 28 mm umožňuje použití na různé typy a tvary střech, jde o nejflexibilnější maloformátovou tašku.
-  Pokročilá konstrukce drážek umožňuje efektivní odvádění vody ze střešní plochy se sklonem již od 10° s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou
-  Podpůrná zpevňovací žebra zvyšují pevnost střešní tašky. Pomáhá odvádět kondenzující vodu, která se může tvořit na spodní straně tašky


## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE měděně červená engoba
- 3 NUANCE tmavě hnědá engoba
- 4 NUANCE černá matná engoba
- 5 FINESSE vínově červená glazura
- 6 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA





<b>Rozměry:</b>	cca. 268 x 442 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	216 mm
	stř. cca.	218 mm
	max.cca.	220 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	334 mm
	stř. cca.	345 mm
	max.cca.	360 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	12,6 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	13,3 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	13,9 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,6 kg	
<b>Minibalík:</b> 5 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks



## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# SIMPLA

## VÝHODY

-  **Rozměry 300 x 500 mm a možnost posunu v drážkách až 28 mm umožňují dosažení minimální spotřeby na působivé úrovni cca 10,4 ks/m<sup>2</sup>. Tím se zkracuje doba pokládky a náklady na zhotovení střechy jsou nižší**
-  **Speciální konstrukce drážek zajišťuje optimální proudění vzduchu pod krytinou**
-  **Systém spodních žeber a můstků zvyšuje pevnost celé střechy**
-  **Díky rozvinutým a těsným drážkám ji lze použít na plochy se sklonem již od 10° s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou**

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**28** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **10,4**  
ks na m<sup>2</sup>

## BARVA



1 NUANCE  
antracitová engoba

2 FINESSE  
bridlicová glazura

3 FINESSE  
černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 300 x 500 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	260 mm
	stř.cca.	261 mm
	max.cca.	263 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	338 mm
	stř.cca.	352 mm
	max.cca.	366 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	10,4 ks na m <sup>2</sup>
	stř.cca.	10,9 ks na m <sup>2</sup>
	max.cca.	11,4 ks na m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,8 kg	
<b>Minibalík: 4 ks</b>	<b>Paleta:</b>	192 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**12** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **12,4**  
ks na m<sup>2</sup>

## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# DOMINO

## VÝHODY



Moderní, plochý tvar tašky umožňuje dosažení módního a výjimečného vzhledu střechy



Střešní taška s jednou boční drážkou v dostatečné hloubce aby zajistila rychlý odtok vody



Podpůrná zpevňovací žebra podél okraje tašky ve formě klínů zvyšují pevnost a odvádějí případnou kondenzaci ze spodní strany střešní tašky



Propracovaná konstrukce drážek a dokonalý systém odvodu vody umožňují používat tuto tašku na střešních plochách již od 10° sklonu s doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE měděně červená engoba
- 3 NUANCE vínově červená engoba
- 4 NUANCE šedá engoba
- 5 NUANCE břidlicová engoba
- 6 NUANCE černá matná engoba
- 7 FINESSE břidlicová glazura
- 8 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 257 x 436 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	224 mm
	stř. cca.	225 mm
	max.cca.	226 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	343 mm
	stř. cca.	348 mm
	max.cca.	354 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	12,4 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	12,7 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	13,1 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,2 kg	
<b>Minibalík:</b> 4 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**31** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **11,8**  
ks na m<sup>2</sup>

## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# VISIO

## VÝHODY



Střešní taška má v celém průřezu jednotnou barvu, takže ji není nutné natírat v místech řezu nebo možného poškození



Díky použití technologie KERALIS® má taška VISIO vysokou odolnost vůči působení všech škodlivých vlivů prostředí



Možnost posuvu umožňuje estetické přizpůsobení střešních tašek během montáže libovolnému typu střechy




Dokonale navržené drážky zaručují maximální těsnost za všech povětrnostních podmínek



Střešní tašku lze těsně položit na střechu se sklonem 10°. Podmínkou je použití vhodné membrány

## BARVA



1 NUANCE  
břidlicová engoba


2 NUANCE  
černá matná engoba

3 FINESSE  
černá glazura

4 NOBLESSE  
křišťálově břidlicová glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 265 x 450 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	220 mm
	stř.cca.	221 mm
	max.cca.	222 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	350 mm
	stř.cca.	365 mm
	max.cca.	380 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	11,8 ks/m <sup>2</sup>
	stř.cca.	12,4 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	13 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,5 kg	
<b>Minibalík:</b> 5 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**40** MM





MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **9,0**  
ks na m<sup>2</sup>

PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

**NOVINKA**

# KODA

## VÝHODY

-  Působivé rozměry cca. 304 x 505 mm zajišťují hospodárné minimální využití cca. 9 ks/m<sup>2</sup>
-  Tolerance rozteče latí až 40 mm a široká škála příslušenství umožňují přesnou montáž
-  Dvojitý boční zámek a speciální spoiler na čele střešních tašek poskytuje vynikající těsnění
-  Střešní taška je dostupná ve dvou variantách: NUANCE antracitová engoba a FINESSE břidlicová glazura

## BARVA




1 NUANCE  
antracitová engoba

2 FINESSE  
břidlicová glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 304 x 505 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	260 mm
	stř. cca.	261 mm
	max.cca.	263 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	393 mm
	stř. cca.	413 mm
	max.cca.	433 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	9 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	9,4 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	9,9 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,9 kg	
<b>Minibalík: 4 ks</b>	<b>Paleta:</b>	168 ks





## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# CANTUS

## VÝHODY



Velký výběr povrchových úprav engoby NUANCE a glazur FINESSE a NOBLESSE přináší bohatý výběr barevných odstínů



Díky použití technologie KERALIS® má taška ještě větší odolnost vůči působení všech škodlivých vlivů prostředí



Střešní tašky mají v celém průřezu jednotnou barvu, takže je není nutné zatírat v místech řezu nebo možného poškození



Ideální konstrukce drážek a dokonalého systému odvodu vody dovolí použití již od 10° sklonu s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**37** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **11,8**  
ks na m<sup>2</sup>


## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE měděně červená engoba
- 3 NUANCE břidlicová engoba
- 4 NUANCE černá matná engoba
- 5 FINESSE vínově červená glazura
- 6 FINESSE černá glazura
- 7 NOBLESSE křišťálově břidlicová glazura
- 8 NOBLESSE křišťálově černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 265 x 450 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	222 mm
	stř. cca.	223 mm
	max.cca.	224 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	348 mm
	stř. cca.	366 mm
	max.cca.	384 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	11,8 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	12,3 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	12,9 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,5 kg	
<b>Minibalík:</b> 5 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**50 mm**

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **11,9**  
ks na m<sup>2</sup>

## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# OPTIMA

## VÝHODY



Elegantní tvar tašky velikostí 262 x 444 mm s možností posuvu v hlavové drážce až o 50 mm je ideální pro rekonstrukce i novostavby



Optimální rozměr střešní tašky se spotřebou od 11,9 ks/m<sup>2</sup> vytváří ideální krytinu pro různé tvary a typy střech



Pokročilá konstrukce drážek umožňuje efektivní odvádění vody ze střešní plochy se sklonem již od 10° s předepsanou doplňkovou hydroizolační vrstvou

## BARVA



- |                                  |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 přírodní červená               | 2 NUANCE měděně červená engoba | 3 NUANCE vínově červená engoba |
| 4 NUANCE hnědá engoba            | 5 NUANCE tmavě hnědá engoba    | 6 NUANCE šedá engoba           |
| 7 NUANCE břidlicová engoba       | 8 NUANCE antracitová engoba    |                                |
| 9 FINESSE vínově červená glazura | 10 FINESSE černá glazura       |                                |

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 262 x 444 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	221 mm
	stř. cca.	222 mm
	max.cca.	223 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	330/350 mm
	stř. cca.	355 mm
	max.cca.	380 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	11,9 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	12,8 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	13,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,3 kg	
<b>Minibalík:</b> 6 ks	<b>Paleta:</b>	288 ks












FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**24** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **11,7**  
ks na m<sup>2</sup>

## DRÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# RATIO

## VÝHODY

-  Historická forma drážkové střešní tašky v ekonomickém formátu 265 x 446 mm s spotřebou od 11,7 ks/m<sup>2</sup>
-  Klasický model navazující na legendární tašku Z1 z roku 1879
-  Možnost posuvu v hlavové drážce až o 24 mm zaručuje rychlou a flexibilní práci včetně bočního posuvu až o 5 mm
-  Velký výběr povrchových úprav engoby NUANCE a glazur FINESSE a NOBLESSE přináší bohatý výběr barevných odstínů
-  Nízká plošná hmotnost od 38,6 kg/m<sup>2</sup> je ideální pro rekonstrukce

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 NUANCE měděně červená engoba
- 4 NUANCE vínově červená engoba
- 5 NUANCE starošedá engoba
- 6 NUANCE antracitová engoba
- 7 FINESSE červená glazura
- 8 FINESSE kaštanová glazura
- 9 FINESSE vínově červená glazura
- 10 FINESSE černá glazura
- 11 NOBLESSE antik žíhaná glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 265 x 446 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	221 mm
	stř. cca.	223 mm
	max.cca.	225 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	357 mm
	stř. cca.	368 mm
	max.cca.	380 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	11,7 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	12,2 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	12,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,3 kg	
<b>Minibalík: 6 ks</b>	<b>Paleta:</b>	288 ks





FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**44** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **8,1**  
ks na m<sup>2</sup>

## DRÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# RAPIDO

## VÝHODY



Velký formát 325 x 502 mm a spotřeba od 8,1 ks/m<sup>2</sup> zajišťuje ekonomické řešení a umožňuje rychlou montáž na střeše



Možnost posuvu 44 mm v hlavových drážkách zajišťuje pohodlnou a těsnou pokládku




5 speciálních bočních drážek labyrintové konstrukce zabráňuje vniknutí srážkové vody pod krytinu i za velmi silném větru



Podpůrná zpevňovací žebra poskytují střešní tašce větší pevnost a odvádí případně vyniklou kondenzaci ze spodní strany tašky

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 NUANCE měděně červená engoba
- 4 NUANCE vínově červená engoba
- 5 NUANCE tmavě hnědá engoba
- 6 NUANCE břidlicová engoba
- 7 NUANCE černá matná engoba
- 8 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 325 x 502 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	277 mm
	stř. cca.	278 mm
	max.cca.	280 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	410 mm
	stř. cca.	425 mm
	max.cca.	440 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	8,1 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	8,4 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	8,8 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 5,2 kg	
<b>Minibalík:</b> 4 ks	<b>Paleta:</b>	168 ks





## STŘEŠNÍ TAŠKA ESOVKA

# SINFONIE

## VÝHODY

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**29** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **10,9**  
ks na m<sup>2</sup>



Výjimečná všestrannost a snadná montáž díky velkému posuvu v hlavové drážce, který činí 29 mm



S použitím vhodných bezpečnostních opatření je střešní taška vhodná k montáži při nízkém sklonu, až 7°



Zdvojené spodní žebrování zvyšuje odolnost tašky a odvádí kondenzovanou vodu



Dva záchytné ozuby udržují střešní tašku ve stabilní poloze na latích a zaručují účinné spodní větrání



Střešní taška je vybavena speciálně navrženým systémem účinného a efektivního odvádění vody – široká a hluboká, dvoustranná boční drážka a vhodně tvarovaná hlavová drážka se speciálně integrovaným předvrtaným otvorem

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE medene červená engoba
- 3 NUANCE černá matná engoba
- 4 FINESSE vínově červená glazura
- 5 FINESSE černá glazura
- 6 NOBLESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 300 x 482 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	228 mm
	stř. cca.	230 mm
	max.cca.	232 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	361 mm
	stř. cca.	375 mm
	max.cca.	389 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	10,9 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	11,5 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	12,2 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,6 kg	
<b>Minibalík:</b> 5 ks	<b>Paleta:</b>	200 ks









FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**35** MM

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **13,7**  
ks na m<sup>2</sup>

## STŘEŠNÍ TAŠKA ESOVKA

# MELODIE

## VÝHODY

-  Velikost střešní tašky 255 x 440 mm umožňuje její použití na střeších různých architektonických tvarů
-  Široký rozsah možnosti posunu v horních drážkách, který je až 35 mm, umožňuje těsnou a precizní pokládku
-  Dokonalá konstrukce bočních drážek umožňuje efektivní odvádění vody ze střešní plochy se sklonem již od 10°
-  Speciálně navržené spodní žebrovaní zvyšuje odolnost střešní tašky. Pomáhá odvádět kondenzující vodu, která se může tvořit ve střešním plášti

## BARVA



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE medene červená engoba
- 3 NUANCE bridlicová engoba
- 4 NUANCE antracitová engoba
- 5 FINESSE černá glazura

## TECHNICKÁ DATA





<b>Rozměry:</b>	cca. 255 x 440 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	208 mm
	stř. cca.	209 mm
	max.cca.	210 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	314 mm
	stř. cca.	330 mm
	max.cca.	347 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	13,7 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	14,5 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	15,3 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 3,3 kg	
<b>Minibalík:</b> 6 ks	<b>Paleta:</b>	240 ks



## STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA

# KLASSIK


## VÝHODY

-  **Univerzální velikost 180 x 380 mm umožňuje použití střešní tašky na všech střeších**
-  **Při rekonstrukci historické střešní střechy věrně podtrhuje památkový charakter budovy**
-  **Je ideální z hlediska moderní architektury, jako střešní krytina pro moderní budovy**
-  **Má nejbohatší škálu barev a povrchů z nabídky střešních tašek značky CREATON**

FLEXIBILITA  
POSUVU AŽ  
**14** mm

MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA  
cca. **33,6**  
ks na m<sup>2</sup>

## BARVA



- |                                   |                                  |                              |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 přírodní červená                | 2 NUANCE přírodní červená žíhaná | 3 NUANCE červená engoba      | 4 NUANCE měděně červená engoba |
| 5 NUANCE vínově červená engoba    | 6 NUANCE hnědá engoba            | 7 NUANCE tmavě hnědá engoba  | 8 NUANCE starošedá engoba      |
| 9 NUANCE šedá engoba              | 10 NUANCE břidlicová engoba      | 11 NUANCE antracitová engoba | 12 FINESSE červená glazura     |
| 13 FINESSE vínově červená glazura | 14 FINESSE hnědá glazura         | 15 FINESSE zelená glazura    | 16 FINESSE černá glazura       |

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 180 x 380 x 14 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	145 mm
	stř.cca.	155 mm
	max.cca.	165 mm
<b>Krycí délka:</b>	stř.cca.	180 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	33,6 ks/m <sup>2</sup>
	stř.cca.	34,8 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	36 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 1,8 kg	
<b>Minibalík:</b> 8 ks	<b>Paleta:</b>	480 ks



## STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA

# AMBIENTE

Segmentový řez - 18/38/1,4

Rovný řez - 18/38/1,4




- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 přírodní červená
- 4 NUANCE klasická červená engoba

# ANTIK

Bobrovka na historické objekty - 18/38/1,8

Řez lomený oblouk

Rovný řez




- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená

# PROFIL

Profilovaný povrch, segmentový řez

Sáská bobrovka s třemi drážkami - 18/38/1,4



Sáská bobrovka s 3 drážkami, segmentový řez - 15,5/38/1,2



- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená
- 3 přírodní červená
- 4 NUANCE měděně červená engoba
- 5 NUANCE černá engoba
- 6 NUANCE černá matná engoba

# MANUFAKTUR

Věžová bobrovka, segmentový řez - 14/28/1,4



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE přírodní červená

# SAKRAL

Kostelní bobrovka, kulatý řez - 18/38/1,8



- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená



**STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA**


**NOBLESSE**

Exkluzivní kolekce glazur

Leden



Květen



Září



Únor




Červen



Říjen



Březen



Červenec



Listopad



Duben



Srpen



Prosinec



# BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

---











## PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# GÖTEBORG

### VÝHODY

**VLNOVÝ  
EFEKT**

**MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA**  
cca. **9,7**  
ks na m<sup>2</sup>

-  Dvojitá boční drážka chrání před zatečením do konstrukce střechy
-  Systém vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce
-  Hluboko profilované boční drážky a hladké okraje chrání střechu před zarůstáním mechem a tvorbou usazenin
-  Robustní spodní žebrování zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem
-  Moderní povrchová úprava chrání před pronikáním vody do struktury střešní tašky a zabraňuje usazování nečistot na povrchu střechy
-  Trvanlivé povrchové úpravy – 4 módní barvy odolné vůči působení UV záření a vlivu povětrnostních podmínek

## BARVA



- 1 PLANAR klasická červená
- 2 PLANAR tmavě hnědá
- 3 PLANAR tmavě šedá
- 4 PLANAR černá
- 5 DURATOP PRO klasická červená
- 6 DURATOP PRO mokka
- 7 DURATOP PRO tmavě šedá
- 8 DURATOP PRO černá

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 334 x 420 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	300 mm
	stř. cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	310 mm
	stř. cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	9,7 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	10,2 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	10,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,8 kg	
<b>Minibalík:</b> 40 ks	<b>Paleta:</b>	1080 ks





**TRADICE V  
MODERNÍ EDICI**

**MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA**

cca. **9,7**  
ks na m<sup>2</sup>

## PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# HEIDELBERG

## VÝHODY



Robustní spodní žebrovaní zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem



Tradiční, nadčasový tvar pro novostavby i rekonstrukce



System vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce



Nové povrchové úpravy jsou odolné vůči působení UV záření a vlivu povětrnostních podmínek



Hluboko profilované boční drážky a hladké okraje chrání střechu před zarůstáním mechům a tvorbou usazenin

## BARVA



1 PLANAR  
klasická červená

2 PLANAR  
tmavě hnědá

3 PLANAR  
tmavě šedá

4 DURATOP PRO  
klasická červená

5 DURATOP PRO  
mokka

6 DURATOP PRO  
černá

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 334 x 420 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	300 mm
	stř.cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	310 mm
	stř.cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	9,7 ks/m <sup>2</sup>
	stř.cca.	10,2 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	10,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,5 kg	
<b>Minibalík:</b> 40 ks	<b>Paleta:</b>	1080 ks



## PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

# KAPSTADT

## VÝHODY


**DOKONALÁ  
PLOCHÁ FORMA**

**MINIMÁLNÍ  
SPOTŘEBA**

cca. **9,8**  
ks na m<sup>2</sup>

-  **Dvojitá boční drážka chrání před zatečením do konstrukce střechy**
-  **System vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce**
-  **Hladké okraje (vč. předního), zvyšují estetiku střechy a brání usazování mechu**
-  **Robustní spodní žebrování zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem**
-  **Moderní povrchová úprava chrání před pronikáním vody do struktury střešní tašky a zabraňuje usazování nečistot na povrchu střeš**
-  **Módní barvy a trvanlivé povrchové úpravy, odolné vůči působení UV záření a vlivu povětrnostních podmínek**

## BARVA



- 1 PLANAR klasická červená
- 2 PLANAR světle šedá
- 3 PLANAR tmavě šedá
- 4 PLANAR černá
- 5 DURATOP PRO tmavě šedá
- 6 DURATOP PRO černá

## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry:</b>	cca. 334 x 420 mm	
<b>Krycí šířka:</b>	min.cca.	300 mm
	stř. cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
<b>Krycí délka:</b>	min.cca.	310 mm
	stř. cca.	325 mm
	max.cca.	340 mm
<b>Spotřeba:</b>	min.cca.	9,8 ks/m <sup>2</sup>
	stř. cca.	10,2 ks/m <sup>2</sup>
	max.cca.	10,7 ks/m <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	cca. 4,7 kg	
<b>Minibalík:</b> 36 ks	<b>Paleta:</b>	1057 ks



**CREATON Polska sp. z o.o.**  
**ul. Wspólna 6**  
**32-300 Olkusz**

OBLASTNÍ MANAŽER PRO ZÁPAD ČR  
tel: +420 773 598 967  
OBLASTNÍ MANAŽER PRO VÝCHOD ČR  
tel: +420 702 081 093  
info@creaton.cz  
www.creaton.cz

**Edice I/2021**

©Technické změny vyhrazeny. Společnost není odpovědná za chyby tisku a za odchylky barevných odstínů způsobené použitím specifických tiskových technik. Fotografie produktů uvedené v ceníku se mohou lišit od vzhledu produktů v prodeji.