





# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače



Armourvent® Multi Plus

## Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost Vaší střechy
- Zvyšuje komfort Vašeho bydlení
- Reguluje vlhkost ve Vaší střeše
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Ochladzuje střechu v horkých dnech
- Zabraňuje ledovým blokům po sněžení



Ventilací se vyrovná teplota  
vně i uvnitř střechy.  
Vaše střešní konstrukce bude  
potom schopna odolávat náhlým  
změnám teplot.

## Odvětrávače




# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

## • IKO Armourvent® Multi

větrací systém IKO Armourvent Multi vám nabízí báječnou střechu bez viditelných zařízení na jejím povrchu. Jedinečný design je tvořen tenkým, avšak ultra-silným profilem, který je téměř neviditelný a zajišťuje hladkou a přímou střešní linii.

## • IKO Armourvent® Ridge

je navržen k odvětrání hřebenů a nároží. Díky jejich vnitřnímu systému šikmých lamel, brání vniknutí deště, sněhu, listí a hmyzu.



	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® RidgePlus
	+ 120 x T (50 mm)		
<b>Rozměry</b>	600 x 22,80 cm	600 x 28,50 cm	122 x 27,9 cm
<b>Vhodné pro šindele IKO</b>	Armourglass PLUS (Victorian PLUS) Monarch	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass
<b>Sklon střechy</b>	15° - 85°(*)	9,5° - 90°(*)	15° - 45°
<b>Odvětrávací plocha</b>	275 cm <sup>2</sup> /m	275 cm <sup>2</sup> /m	258 cm <sup>2</sup> /m
<b>Počet/balení</b>	1	1	10

(\*) v závislosti na typu šindele a způsobu aplikace. U metody IKO Thermo system (natavování) sklon střechy ≥ 4°.



IKO Sales International NV

Kaplnské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz







# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače



## Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost vaší střechy
- Zvyšuje komfort vašeho bydlení
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Prodlužuje životnost šindelů
- Snižuje vlhkost ve vaší střechě
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Ochladzuje střechu v horkých dnech



Ventilací se vyrovná teplota  
vně i uvnitř střechy.  
Vaše střešní konstrukce bude  
potom schopna odolávat náhlým  
změnám teplot.

## Odvětrávače



# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

- **IKO Armourvent® Standard**

jsou plastové a velkorozměrové odvětrávače umožňující vysoký stupeň ventilace.

- **IKO Armourvent® Special**

Jsou oblíbené odvětrávače vyrobené tak, aby působily na střeše nerušivým dojmem. Speciální výroba zajišťuje trvalou odolnost: jejich vnitřní systém šikmých lamel brání proti vniknutí ptáků, hmyzu, sněhu a vodě.

- **IKO Turbína Airhawk**

Pro odvětrání rozsáhlé střechy

	Armourvent® Standard	Armourvent® Special	Turbíny Airhawk®	
				
<b>Rozměry</b>	43 x 45 x 11 cm	37 x 40 x 7,5 cm	Ø = 30,48 cm	Ø = 35,56 cm
<b>Odvětrávací plocha</b>	322 cm <sup>2</sup> /ks.	30 cm <sup>2</sup> /ks.	613 cm <sup>2</sup> /ks.	852 cm <sup>2</sup> /ks.
<b>Sklon střechy</b>	15° - 45°	15° - 90°	9,5° - 45°	
<b>Barva</b>	Černá, Hnědá	Červená, Černá	Černa, Hnědá Hliník nebarvený	Hliník nebarvený
				