

ISOLA POWERTEKK


NOVINKA!



Powertekk Plano

Jednoduše moderní





Pokládka na vazbu



Powertekk Plano antracitová matná



Powertekk Plano kamenná šed' mat



Powertekk Plano černá matná


Powertekk Plano – lehká střecha v moderním, plochém designu

Střešní krytina Powertekk Plano je přesvědčivá díky čistým liniím a spojuje všechny výhody lehké ocelové střešní tašky s moderním, rovným vzhledem. Současná architektura požaduje čisté linie v kombinaci s atraktivním designem.


Dokonce ani při rekonstrukci se nemusíte vzdát plochého a moderního tvaru. Powertekk Plano boduje díky své nízké hmotnosti a vzhledu ploché tašky. Pokládka je možná na vazbu nebo na stříh.

Powertekk Plano je k dostání v barvách antracitová matná, černá matná a kamenná šed' mat. Novou ocelovou střešní krytinu doplňuje rozsáhlé příslušenství jako střešní větráky a bezpečnostní systém TopSec.

Pokládka na stříh



Pokládka na vazbu





Plochá jako běžná skládaná taška – ale pevnější, lehčí, bezpečnější

Powertekk Plano nabízí pokrývačům jasné výhody:

Není nutné použití středové latě*.

Nízká hmotnost základní šablony usnadňuje manipulaci při přepravě a pokládce.

Vodící drážka umístěná uprostřed usnadňuje pokládku na vazbu.

Vodní zámek o šíři 65 mm poskytuje zvýšenou bezpečnost proti pronikání vody při silném větru a dešti.

* platí pro zatížení sněhem do 7,5 kN/m²



Technická data Powertekk Plano

Teplota pro pokládku	5 °C
Sklon střechy	15°–90°
Vzdálenost latí	369 mm
Rozměr střešní tašky	1185 x 407 mm
Plocha pokrytí	1115 x 369 mm ²
Počet tašek na m ²	2,44 kusů
Boční lem	65 mm
Pozink	275 g/m ²
Tloušťka oceli	0,7 mm
Hmotnost	2,45 kg/taška 5,9 kg/m ²
Povrch	práškový lak

Jednoduchá
pokládka
bez nutnosti
použití
středové latě




Powertekk Plano – včetně perfektního příslušenství



Větrák pro zdravotní techniku, otevřený a zavřený



Úhlový hřebenáč s odvětráváním od 15° / do 50°



Bezpečnostní systém TopSec – systém sněhové zábrany

Všechny součásti systému Powertekk Plano jsou vyrobeny z oceli a jsou k dostání vždy přesně ve stejném barevném provedení tak, aby se hodily k taškám Plano.

Isola změnila program výroby větráků a nabízí nyní také všechny větráky Plano z oceli. Vlastní výroba ocelových větráků má několikanásobně delší životnost než plastové větráky.

V souladu s normou DIN 1986-100 nabízíme také větrák pro zdravotní techniku v otevřené variantě, protože koncové trubky odvětrání kanalizace musí být otevřené směrem nahoru. U aktivního odvětrávání (např. s ventilátory) se používá stejný větrák pro zdravotní techniku v zavřeném provedení). Větrák dodáváme jako komplet s flexi napojením a manžetou.

U střeš Powertekk Plano se hřebeny vždy překrývají úhlovým hřebenáčem. Úhlové hřebenáče jsou k dispozici ve dvou provedeních, pro střešy se sklonem do 30° a pro střešy se sklonem od 30°. Úhlové hřebenáče jsou již z výroby vybaveny odvětrávacími distančními lištami.

Systém Powertekk Plano je ucelený střešní systém nabízející kompletní řešení Vaší střešy. Další informace k pokládce jsou uvedeny v návodu na pokládku.

Sledujte nás na 

www.facebook.com/isolapowertekk/

Isola Powertekk s.r.o.
K Mrazárnám 1303/16
Olomouc
772 00
www.isola.cz

